



OUTDOOR

F E I N S T E I N Z E U G



































stein | REICH




INHALTVERZEICHNIS OUTDOORPLATTEN 2 cm Stärke

INHALTVERZEICHNIS OUTDOORPLATTEN 3 cm Stärke

 METEORA11	 HOLYSTONE23	 SLATE35	 FRÜHLING47
 SOUL13	 DOLOMIA25	 QUARZ37	 ARCHAIOS49
 STYLE15	 STONE VALLEY ..27	 COLOSSEO39	 ZINC51
 STUDIO17	 COTTO T29	 GNEIS41	 FIRENZE53
 ROMA19	 DURANGO31	 LIMESTONE43	 DECAPE55
 CEMENTUM21	 SLASH33	 CEPPO di GRE ...45	 COUNTRY57

 LOFT61	 SLATE69
 STUDIO63	 COTTO T71
 ULTRA C65	 TAVOLA73
 QUARZ67	 AMBER75



Formatübersicht 2 cm



SERIE	60x60	45x90	60x90	90x90	60x120	120x120	30x120	40x120
METEORA	●			●		●		
SOUL	●		●	●		●		
STYLE				●				
STUDIO	●			●	●			
ROMA	●			●	●			
CEMENTUM				●				
HOLYSTONE	●		●		●			
DOLOMIA	●		●	●	●			
STONE VALLEY	●							
COTTO T	●			●				
DURANGO	●							
SLASH			●		●			
SLATE	●		●		●			
QUARZ	●		●	●	●			
COLOSSEO				●				
GNEIS		●	●					
LIMESTONE	●				●			
CEPPO di GRE	●			●				
FRÜHLING	●							
ARCHAIOS					●			
FIRENZE							●	
DECAPE								●
COUNTRY								●

Formatübersicht 3 cm



SERIE	60x60	40x80	45x90	90x90
LOFT	●	●		
STUDIO	●			
ULTRA C	●			
QUARZ	●	●		
SLATE	●	●		
COTTO T	●			●
TAVOLA		●		
AMBER			●	

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis

AMBER.....75	FIRENZE.....53	SLATE35
ARCHAIOS49	FRÜHLING47	SLATE69
CEMENTUM21	GNEIS41	SOUL13
CEPPO di GRE ...45	HOLYSTONE23	STONE VALLEY ..27
COLOSSEO39	LIMESTONE43	STUDIO.....17
COTTO T.....29	LOFT61	STUDIO.....63
COTTO T.....71	METEORA11	STYLE15
COUNTRY57	QUARZ.....37	TAVOLA.....73
DECAPE55	QUARZ.....67	ULTRA C.....65
DOLOMIA.....25	ROMA19	ZINC.....51
DURANGO31	SLASH33	



Feinsteinzeug in 2 cm und 3 cm Stärke



**DAS MULTITALENT
IM
OUTDOOR BEREICH**



TERRASSEN



**GÄRTEN /
GEHWEGE**



**FAHRWEGE /
GARAGEN**



**GEWERBE /
INDUSTRIE**



einfache Verlegung



leicht zu Reinigen



hohe Bruchkraft
> 1000 kg




Rutschsicher



Fleckenbeständig



Frostsicher



Salzbeständig



Temperaturwechsel-
beständig



Farbbeständig
gegen
Sonneneinstrahlung



Chemikalien-
beständig




keine Vor- oder
Nachbehandlung
notwendig




leicht zu Entfernen

Verlegungsmöglichkeiten im Überblick


Systemaufbau - Drainagemörtel auf festem Untergrund




Systemaufbau - Stelzlager auf festem Untergrund



Systemaufbau - Splittbett auf mineralischer Trageschicht



Systemaufbau - Drainagemörtel auf mineralischer Trageschicht



4.1 - Feste Träger

Scheiben mit variabler Stärke, die das Verlegen der Fliesen mit einem Doppelboden der folgenden Maße erlaubt: 8, 12, 15 o 20 mm.




4.2 - Regulierbare Träger

Höhenverstellbare Struktur mit Spannweite zwischen 25 und 270 mm. Das im Trägerkopf integrierte und von oben erreichbare Regulierungssystem erlaubt eine bequeme Höhenregulierung ohne dabei die Fliesen verschieben zu müssen.

Einstellschlüssel

ANM.: Verwendbar nur mit Flügel 4 mm.



4.3 - Selbstregulierende Träger

Struktur bestehend aus einer Ablagebasis auf dem Estrich, aus einer höhenverstellbaren zentralen Schraube und einem selbstregulierenden Kopf, der an der Platte anliegt, mit einem selbstregulierenden System der Neigung bis zu 5°.





METEORA grigio




Farbspiel METEORA grigio




Farbspiel METEORA beige

Formate




122x122

Farben beige | grigio



90x90




61x61

Farben beige | grigio

Farben



METEORA grigio



METEORA beige



METEORA cotto



Stärke 20mm



Frost resistent Frostsicher



Colored body Durchgefärbt



Multi-design Verschiedene Druckmuster



Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	beige grigio
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	beige grigio





SOUL dark



Farbspiel SOUL dark



Farbspiel SOUL sand

Formate



122x122
Farben dark | mid

90x90

60x90

61x61

Farben



SOUL dark SOUL mid SOUL light SOUL sand

- Stärke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	dark mid






Farbspiel STYLE grey



Farbspiel STYLE camel

Formate




Farben



STYLE grey



STYLE sand



STYLE camel

- 

Stärke
20mm
- 

Frost resistent
Frostsicher
- 

Colored body
Durchgefärbt
- 

Multi-design
Verschiedene Druckmuster
- 

Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	122x122	R11 A+B	1,49	26,82	grey





STUDIO avorio



Farbspiel STUDIO grigio

Formate



Farben



STUDIO avorio

STUDIO grigio

STUDIO antracite



STUDIO antracite



STUDIO grigio




Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben





Formate



Farben



- Staerke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben





CEMENTUM clarus




Farbpiel CEMENTUM clarus



Farbpiel CEMENTUM griseo

Formate



Farben



CEMENTUM clarus



CEMENTUM griseo




Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben





HOLYSTONE grey




Farbspiel HOLYSTONE dark



Farbspiel HOLYSTONE grey

Formate



Farben



HOLYSTONE dark HOLYSTONE grey HOLYSTONE beige HOLYSTONE white

-  Stärke 20mm
-  Frost resistent Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben





DOLOMIA grey




Farbspiel DOLOMIA grey




Farbspiel DOLOMIA almond

Formate



Farben



DOLOMIA grey


DOLOMIA almond

DOLOMIA white

-  Stärke 20mm
-  Frost resistent Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben





STONE VALLEY cenere



sabbia 60x60x2 cm



cenere 60x60x2 cm



Farbspiel sabbia

- 

Stärke
20mm
- 

Frost resistant
Frostsicher
- 

Colored body
Durchgefärbt
- 

Multi-design
Verschiedene Druckmuster
- 

Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	21,60






COTTO T red



COTTO T clear



COTTO T natural




clear 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



grigio 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



natural 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



red 60x60x2 cm | 90x90x2 cm



Staerke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	25,92





Farbspiel

Formate



Farben



DURANGO medium

- 

Stärke
20mm
- 

Frost resistent
Frostsicher
- 


Colored body
Durchgefärbt
- 

Multi-design
Verschiedene Druckmuster
- 

Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,72	22,20





SLASH almond





Farbspiel SLASH almond




Farbspiel SLASH mid

Formate




Farben

Farben almond | ivory | mid | dark



SLASH antracite



SLASH almond



SLASH ivory



SLASH mid



SLASH dark

-  Stärke 20mm
-  Frost resistant Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	21,87	almond ivory mid dark
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	alle Farben






SLATE grigio



Farbspiel SLATE grigio


Formate



Farben



SLATE nero



SLATE grigio



SLATE nero



Stärke 20mm



Frost resistant Frostsicher



Colored body Durchgefärbt



Multi-design Verschiedene Druckmuster



Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben






QUARZ dark



Farbpiel QUARZ sand

Formate




Farben


Farben sand | grey | dark




QUARZ grey




QUARZ sand



QUARZ silver



QUARZ grey



QUARZ dark



QUARZ sand



Stärke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster





Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	24,30	sand grey dark
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	23,04	alle Farben





Format



Farben



COLOSSEO beige



COLOSSEO panna



COLOSSEO grigio



Farbpiel COLOSSEO grigio



Farbpiel COLOSSEO beige

- Staerke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	beige grigio





GNEIS grigio



Farbspiel GNEIS grigio




GNEIS beige

Formate



60x90



45x90

Farben grigio | antracite

Farben



GNEIS grigio



GNEIS antracite



GNEIS beige



GNEIS antracite



Stärke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	45x90	R11 A+B	0,81	21,87	grigio antracite
Feinsteinzeug rektifiziert	60x90	R11 A+B	0,54	24,30	alle Farben





LIMESTONE ice





Farbspiel LIMESTONE ash



Farbspiel LIMESTONE coal

Formate



Farben beige | ash | ice



LIMESTONE coal

Farben




LIMESTONE beige



LIMESTONE ash



LIMESTONE ice



LIMESTONE gun


- Stärke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x122	R11 A+B	0,74	26,64	beige ash ice





CEPPO di GRE natural




Farbspiel CEPPO di GRE natural




Farbspiel CEPPO di GRE white

Formate



Farben



CEPPO di GRE antracite CEPPO di GRE natural CEPPO di GRE white



Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	white natural
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,64	17,28	natural antracite





FRÜHLING blumen




FRÜHLING geometrisch



FRÜHLING lilie

Formate



61x61



FRÜHLING neutral



FRÜHLING blumen




FRÜHLING arabisch

Farben



FRÜHLING blumen



FRÜHLING geometrisch



FRÜHLING arabisch




FRÜHLING lilie

- Stärke 20mm
- Frost resistent Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	61x61	R11 A+B	0,74	22,20	alle Farben





60x120x2 cm



Stärke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster




Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x120	R11 A+B	0,72	21,60





ZINC green



green 50x100x2 cm



Stärke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	50x100	R11 A+B	0,50	17,83





FIRENZE tortora

Formate



Farben



FIRENZE tortora



FIRENZE rovere



FIRENZE naturale



Farbspiel FIRENZE naturale



Farbspiel FIRENZE tortora

- Stärke 20mm
- Frost resistant Frostsicher
- Colored body Durchgefärbt
- Multi-design Verschiedene Druckmuster
- Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	30x122	R11 A+B	0,73	26,28	alle Farben





DECAPE miele



Farbspiel DECAPE miele



Farbspiel DECAPE noce

Formate



Farben



DECAPE miele



DECAPE noce

-  Stärke 20mm
-  Frost resistant Frostsicher
-  Colored body Durchgefärbt
-  Multi-design Verschiedene Druckmuster
-  Slip resistance Rutschhemmung R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	30x122	R11 A+B	0,73	26,28	alle Farben





COUNTRY rialto white



COUNTRY ducale taupe



Farbspiel COUNTRY rialto white



COUNTRY rialto white



COUNTRY ducale taupe



COUNTRY san polo



Staerke
20mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	40x120	R11 A+B	0,48	23,04





LIEGT SATTER IM SPLITTBETT
(bei loser Verlegung)

2,5 x HÖHERE BRUCHLAST
als 2 cm Keramik-Platten

PKW-BEFAHRBAR
(bei gebundener Bauweise)



Carrabili/Garage
Vehicle entrances/Garages
Fahrwege/Garagen



Gardens/camminanti
Gardens/pathways
Gärten/Gehwege



Aree commerciali/industriali
Industrial/commercial areas
Gewerbe-/Industriebereiche



- STABILITÀ** Die 3 cm Platten liegen mit 66 kg/m² Eigengewicht satt im Verlegebett, auch auf weniger kompakten Untergründen, gerade bei loser oder ungebundenen Verlegesystemen
- BRUCHLAST** Durch höchste Robustheit eignen sich 3 cm Platten für öffentliche, stark frequentierte Bereiche und sind bei gebundener Bauweise selbst mit dem PKW-befahrbar
- QUALITÀ** Farbecht, pflegeleicht, beständig bei Frost und Flecken (selbst Verunreinigung durch Rotwein, Fette oder Öle) mit höchster Rutschfestigkeit
- MATERIAL** Die 3 cm Keramikplatten erreichen mühelos die höchsten Qualitätseigenschaften wie z. Bsp. in ZTV - Nutzungsklasse N3 oder DIN EN 1339 - U30 in den Bereichen Bruchlast, mechanische Festigkeit, Widerstand bei Verschleiß und Witterung





LOFT grigio



grigio 60x60x3 cm



tortora 60x60x3 cm



grigio 40x80x3 cm



Farbpiel grigio



LOFT tortora



Staerke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84	alle Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28	grigio






STUDIO grigio



STUDIO antracite



grigio 60x60x3 cm



antracite 60x60x3 cm



avorio 60x60x3 cm



Farbspiel grigio



STUDIO avorio



Stärke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette	Farben
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	14,40	grigio antracite





ULTRA C light grey



light grey 60x60x3 cm



Farbspiel



Stärke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,36	14,40





QUARZ grey



QUARZ sand



sand 60x60x3 cm



grey 60x60x3 cm



sand 40x80x3 cm



grey 40x80x3 cm



Stärke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt




Multi-design
Verschiedene Druckmuster




Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28





SLATE nero



grigio 60x60x3 cm



nero 60x60x3 cm



grigio 40x80x3 cm



nero 40x80x3 cm



SLATE grigio



Farbspiel grigio




Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,72	15,84
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28






clear 60x60x3 cm | 90x90x3 cm



grigio 60x60x3 cm | 90x90x3 cm



natural 60x60x3 cm | 90x90x3 cm



red 60x60x3 cm | 90x90x3 cm



Staerke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R 11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	60x60	R11 A+B	0,36	15,84
Feinsteinzeug rektifiziert	90x90	R11 A+B	0,81	16,20





salice 40x80x3 cm



rovere 40x80x3 cm



Farbspiel salice



Staerke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	40x80	R11 A+B	0,32	17,28





AMBER



amber 45x90x3 cm



Farbspiel



Stärke
30 mm



Frost resistant
Frostsicher



Colored body
Durchgefärbt



Multi-design
Verschiedene Druckmuster




Slip resistance
Rutschhemmung
R11A+B

Typ	Format cm	R-Wert	qm/Kto.	qm/Palette
Feinsteinzeug rektifiziert	45x90	R11 A+B	0,405	12,96



weitere nützliche Informationen

Profile



Kanten oben und unten 3 mm gefast

Viertelkreisstab



Rundstab

Abschlussleisten



Schneiden

WICHTIG: KEINE segmentierten Schneidblätter verwenden
Am besten die 2 oder 3 cm erst ca. 2-3 mm vorschneiden
um ein Ausbrechen des Materials beim Schneiden zu
verhindern.



PROPRIETÀ FISICHE / SPECIFICATIONS / TECHNISCHE ANGABEN		
NORM	TEST	ERGEBNIS/ RESULT
ISO 10545-3	ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME	≤ 0,5
ISO 10545-4	RESISTENZA A FLESSIONE / MODULUS OF RUPTURE / BIEGEZUGFESTIGKEIT	≥ 35
ISO 10545-4	CARICO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH / DRUCKFESTIGKEIT	> 11000 N
ISO 10545-8	COEFF.DI ESPANSIONE TERMICA LINEARE / LINEAR THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	≤ 9
ISO 10545-12	RESISTENTE AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT	RESISTENTE RESISTS WIDERSTEHT
ISO 10545-13	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI DI BASSA CONCENTRAZIONE / CHEMICAL RESISTANCE: ACIDS AND LOWS CONCENTRATION ALKALIS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: SÄUREN UND LAUGEN VON GERINGER KONZENTRATION	GLA
ISO 10545-13	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI DI ALTA CONCENTRAZIONE / CHEMICAL RESISTANCE: ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: SÄUREN UND LAUGEN VON HOHER KONZENTRATION	GHA
ISO 10545-13	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO, SALI PER PISCINA / CHEMICAL RESISTANCE: HOUSEHOLD PRODUCTS AND POOL SALTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: HAUSHALT UND SWIMMINGPOOLPRODUKTE	GA
	ANTIGRAFFIAMENTO / SCRATCH HARDNESS OF SURFACE / VERKRATZUNGSBESTÄNDIGKEIT (MOHS)	≥ 5
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / CRITICAL SLIP ANGLE / RUTSCHSICHERHEIT	R11 A+B



 outdoor

NOTIZEN

